

中山大学

二〇〇七年港澳台人士攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：217

科目名称：中医综合

考试时间：4月21日下午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不得分！请用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要写清题号，不必抄题。

一、A型题：1~100小题，在每小题给出的A、B、C、D、E五个选项中，请选出一项最符合目要求的（每题1分，共100分）。

1. 阴阳的相对性表现为

- A. 阴中求阳，阳中求阴 B. 阴阳属性的限定性 C. 阴阳的相互转化和无限可分性
D. 阴阳之中又分阴阳 E. 重阳必阴，重阴必阳

2. 阴阳偏衰的治疗原则是

- A. 热者寒之，寒者热之 B. 补其不足 C. 损其有余
D. 益火之源，壮水之主 E. 阴中求阳，阳中求阴

3. 疾病发生的内在根据是

- A. 精神刺激 B. 饮食劳伤 C. 正气不足 D. 邪气强盛 E. 气候变化剧烈

4. “一源而三歧”的奇经八脉是指

- A. 督、冲、带脉 B. 冲、任、跷脉 C. 冲、任、督脉
D. 冲、任、带脉 E. 任、督、带脉

5. “阴胜则阳病”主要说明的阴阳关系是

- A. 阴阳互根 B. 阴阳交感 C. 阴阳转化 D. 阴阳消长 E. 阴阳对立

6. “至虚有盛候”的病机，主要是由于

- A. 脏腑功能减退，饮食积聚 B. 脏腑气血虚极，运化无力，外现实象
C. 内生五邪 D. 正气不足，抗病力减退，邪气亢盛 E. 阴精和阳气衰竭，外邪侵袭

7. 气随血脱的生理基础是

- A. 气为血母 B. 气能摄血 C. 气能行血 D. 血为气母 E. 气能生血

考试完毕，试题和草稿纸随答题纸一起交回。

第1页 共12页

8. 瘀血所致出血的特点是
A. 出血伴有疼痛 B. 出血量少 C. 出血夹有血块 D. 出血量多 E. 出血不畅
9. 临床出现自汗、多尿、出血、遗精等症，是气的哪一种功能减退的表现
A. 温煦作用 B. 推动作用 C. 气化作用 D. 防御作用 E. 固摄作用
10. 人体有机整体的“主宰”是
A. 肾 B. 心 C. 经络 D. 神 E. 脑
11. 上肢屈侧后缘疼痛应责之于
A. 手太阳小肠经 B. 手少阳三焦经 C. 手少阴心经
D. 手太阴肺经 E. 手厥阴心包经
12. 风邪伤人致病位游移无定处，主要由其哪种性质决定
A. 风性轻扬 B. 风性开泄 C. 风为阳邪 D. 风性善行而数变 E. 风为百病之长
13. 身热不扬的表现，多由于
A. 脾气虚损 B. 阴经有热 C. 外感风热 D. 湿遏热伏 E. 阳明腑实
14. 下列除哪项外，均属于发病的外环境
A. 情志因素 B. 地域因素 C. 气候因素 D. 工作环境 E. 生活环境
15. 舌绛少苔而润，属于
A. 阴虚火旺 B. 营血有热 C. 表热证 D. 血瘀证 E. 气分热盛
16. 属中医学防治特点的确切表述是
A. 辨证论治 B. 审因论治 C. 异病同治 D. 同病异治 E. 防重于治
17. 属于“阳中之阴”的时间是
A. 前半夜 B. 下午 C. 上午 D. 中午 E. 后半夜
18. 疾病的发生主要关系到
A. 居处环境 B. 饮食情志 C. 正气与邪气
D. 体质强弱 E. 六淫性质
19. 脉内之气是
A. 谷气 B. 营气 C. 宗气 D. 卫气 E. 元气

20. 肺病及肾的五行传变是

- A. 母病及子
- B. 子盗母气
- C. 传其所不胜
- D. 传其所胜
- E. 以上均非

21. 与生殖功能关系密切的是

- A. 心肾
- B. 肝脾
- C. 肺肾
- D. 脾肾
- E. 肝肾

22. “爪”的五行属性是

- A. 土
- B. 金
- C. 木
- D. 火
- E. 水

23. 具有“满而不能实”生理特点的内脏是

- A. 五脏
- B. 六腑
- C. 奇恒之腑
- D. 脏腑
- E. 以上都不是

24. 心主神志的物质基础是

- A. 精液
- B. 津液
- C. 宗气
- D. 营气
- E. 血液

25. 六腑中既属六腑又属奇恒之腑的是

- A. 胆
- B. 膀胱
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 胃

26. 肺其华为

- A. 面
- B. 爪
- C. 发
- D. 毛
- E. 唇

27. 五脏主五液，下述哪个说法不确切

- A. 脾在液为涎
- B. 肺在液为涕
- C. 心在液为汗
- D. 肝在液为泪
- E. 肾在液为尿

28. “水之上源”指的是

- A. 脾
- B. 肾
- C. 肺
- D. 肝
- E. 心

29. 肝在志为

- A. 怒
- B. 恐
- C. 忧
- D. 思
- E. 喜

30. 六淫邪气侵犯人体最易引起疼痛的邪气是

- A. 湿
- B. 火
- C. 风
- D. 寒
- E. 燥

31. 寒邪的致病特点是：

- A. 粘滞
- B. 凝滞
- C. 开泄
- D. 善行
- E. 重浊

32. 易发寒病的季节是
 A. 秋 B. 冬 C. 长夏 D. 夏 E. 春
33. 饮在肠间，沥沥有声者称为
 A. 痰饮 B. 溢饮 C. 积饮 D. 悬饮 E. 支饮
34. 六淫邪气致病出现关节疼痛，游走不定者与哪个邪气关系密切
 A. 风 B. 湿 C. 暑 D. 寒 E. 燥
35. “邪之所凑，其气必虚”的意思主要是指
 A. 正气不足，邪气亢盛 B. 邪气是发病的重要条件
 C. 正气不足，邪气易于侵犯人体 D. 邪气伤人，必伤人体的正气
 E. 以上都不是
36. 下列阴阳失调的病机变化中，“阳”的含义为“阳邪”的是
 A. 阳损及阴 B. 阳盛则阴病 C. 阴盛格阳 D. 阴虚则阳亢 E. 阴盛则阳病
37. 对于瘀血所致崩漏，应采用的治法是
 A. 滋补肝肾法 B. 收涩止血法 C. 益气摄血法
 D. 塞因塞用法 E. 以上都不是
38. 下列除哪项外，均为升浮类药物的作用
 A. 散寒 B. 催吐 C. 升阳 D. 发表 E. 清热
39. 既治湿痰，又善除风痰的药是
 A. 莱菔子 B. 皂荚 C. 白芥子 D. 半夏 E. 天南星
40. 下列何药主散肌表游风及寒湿，善治上半身风湿痹痛
 A. 羌活 B. 麻黄 C. 威灵仙 D. 独活 E. 藁本
41. 玄参配贝母、牡蛎主治下列何证
 A. 津枯便秘 B. 热毒痈肿 C. 咽喉肿痛 D. 温毒发斑 E. 瘰疬痰核
42. 石膏内可清肺胃之火，外可解肌表之热，又能止渴，是因其性味
 A. 辛、甘、大寒 B. 苦、甘、寒 C. 辛、咸、凉 D. 苦、寒 E. 甘、寒
43. 下列消食化积药中，何药兼能活血散瘀
 A. 山楂 B. 莱菔子 C. 谷芽 D. 神曲 E. 麦芽

44. 下列何项不是龙骨的功效

- A. 纳气平喘 B. 外用生肌敛疮 C. 收敛固涩 D. 平肝潜阳 E. 镇惊安神

45. 知母的功效

- A. 清热生津，除烦止呕 B. 清热生津，消肿排脓 C. 清热泻火，滋阴润燥

- D. 清肺化痰，软坚散结 E. 清热泻火，除烦止渴

46. 使用五加皮时应注意

- A. 脾虚便溏者慎用 B. 肝肾不足者慎用 C. 阳虚者慎用

- D. 气虚者慎用 E. 阴虚火旺、口苦舌燥者慎用

47. 下列何药既可补肝肾安胎，又可行血脉续折伤

- A. 莛丝子 B. 骨碎补 C. 桑寄生 D. 续断 E. 杜仲

48. 下列何药善治血热胎动不安

- A. 桑寄生 B. 紫苏 C. 牡丹皮 D. 紫草 E. 芒麻根

49. 牡丹皮与赤芍共有功效为

- A. 清热凉血、活血祛瘀、利尿通淋 B. 清热凉血，活血祛瘀，清泻心火

- C. 清热凉血，活血祛瘀，消痈肿 D. 清热凉血，活血祛瘀，透疹消斑

- E. 清热凉血，活血祛瘀，退骨蒸

50. 下列何药除外，均治肠燥便秘

- A. 桃仁 B. 杏仁 C. 火麻仁 D. 郁李仁 E. 芒硝

51. 既可润肠通便，又可利水消肿的药是

- A. 郁李仁 B. 牵牛子 C. 火麻仁 D. 桃仁 E. 肉苁蓉

52. 润肺养阴、益胃生津、清心除烦、兼润肠通便是下列何药的功效

- A. 沙参 B. 麦冬 C. 玉竹 D. 知母 E. 天冬

53. 下列何药善治肝亏损胎动不安

- A. 砂仁 B. 桑寄生 C. 白术 D. 黄芩 E. 紫苏

54. 桔子入气分亦入血分，其功效为

- A. 疏散风热，清肝明目，润肺凉血 B. 清热解毒，消肿排脓，凉血止血

C. 泻火除烦，滋阴生津，凉血止血 D. 泻火除烦，生津止呕，利尿通淋

E. 泻火除烦，清热利湿，凉血解毒

55. 既能补气升阳、益卫固表，又治气虚水肿的药是

A. 茯苓 B. 猪苓 C. 白术 D. 升麻 E. 黄芪

56. 下列何药不具有化瘀止血作用

A. 蒲黄 B. 藕节 C. 茜草 D. 川芎 E. 菊叶三七

57. 具有益气补血、健脾养心作用的方剂是

A. 生脉散 B. 归脾汤 C. 四物汤 D. 灸甘草汤 E. 八珍汤

58. 乌梅丸的功用是

A. 燥湿健脾，消食驱蛔 B. 杀虫消积，健脾清热 C. 温脏补虚，安蛔止痛

D. 温中祛寒，安蛔止痛 E. 清热燥湿，安蛔止痛

59. 大黄牡丹皮汤的功用是

A. 泻热散结，逐瘀排脓 B. 清热解毒，消肿溃坚 C. 清热解毒，活血止痛

D. 泻热破瘀，散结消肿 E. 解毒消痛，活血祛瘀

60. 温阳利水的代表方剂是

A. 苓桂术甘汤 B. 《济生》肾气丸 C. 《金匮》肾气丸

D. 五苓散 E. 真武汤

61. 保和丸中配伍连翘的用意是

A. 透邪泄热 B. 疏风散热 C. 清热散结 D. 清热解毒 E. 以上都不是

62. 李东垣用治劳倦伤脾所致之发热，后世称为“甘温除热法”的方剂是

A. 青蒿鳖甲汤 B. 竹叶石膏汤 C. 白虎加人参汤

D. 白虎汤 E. 补中益气汤

63. 下列药物，除哪项以外都是九味羌活汤的组成部分

A. 黄芩、甘草 B. 当归、陈皮 C. 白芷、生地 D. 苍术、细辛 E. 防风、川芎

64. 芍药汤的功用是

A. 清热解毒，调和气血 B. 清热解毒，和血止痛 C. 清热解毒，养血滋阴

D. 清热解毒，凉血止痢 E. 以上都不是

65. 苏子降气汤的功用是
A. 清热解毒，祛痰平喘 B. 降气平喘，祛痰止咳 C. 温化寒痰，下气消食
D. 降气快膈，化痰消食 E. 行气散结，宽胸散结
66. 麻杏甘石汤的功用是
A. 解表散寒，兼清里热 B. 疏风解表，清肺泄热 C. 辛凉宣泄，清肺平喘
D. 辛凉透表，疏风泄热 E. 清热解毒，宣肺止咳
67. 小建中汤的主治为
A. 中焦虚寒，自利不渴，腹痛呕吐，不欲饮食
B. 虚劳里急，腹中时痛，喜得温按，舌淡苔白，脉弦细而缓
C. 阳弱血虚，外感风邪，手足厥寒，舌淡苔白，脉细欲绝
D. 胃中虚冷，阴寒内盛，心胸中大寒痛，呕而不能食
E. 中阳虚衰，食谷欲呕，胸膈满闷，或脘腹疼痛
68. 归脾汤中的君药是
A. 附子 B. 山梔 C. 黄芪 D. 茯苓 E. 苍术
69. 方中君药与佐药配伍剂量比为 6 : 1 的方剂是
A. 桂枝汤 B. 理中汤 C. 左金丸 D. 越鞠丸 E. 清营汤
70. 柴胡在复元活血汤中的配伍意义不涉及
A. 散邪透热 B. 补血活血 C. 养血润燥 D. 散结除痞
E. 少阳、厥阴引经药
71. 阳和汤中配伍麻黄的意义在于
A. 止汗 B. 宣通阳气 C. 利水 D. 宣肺平喘 E. 解表
72. 具有“健脾益气，祛风利水”功用的药对是
A. 黄芪与肉桂 B. 白术与陈皮 C. 茯苓与杏仁
D. 阿胶与防己 E. 防己与黄芪
73. 组成中含有滋养、镇摄、潜阳、酸敛等多类药的方剂是
A. 三仁汤 B. 麻杏石甘汤 C. 大定风珠 D. 麻黄丸 E. 玉液汤

74. 制方不涉及“金水相生”原理的方剂是

- A. 麦味地黄丸 B. 百合固金汤 C. 清阴清肺汤
D. 炙甘草汤 E. 一贯煎

75. “方从法出”的含义是

- A. 方剂体现治法 B. 根据所立治法选方或组方 C. 先有法而后有方
D. 有法必有方 E. 方剂从属治法

76. 不含甘草的方剂是

- A. 四逆散 B. 小建中汤 C. 当归四逆汤 D. 桂枝汤
E. 黄芪桂枝五物汤

77. 清胃散中具有“升阳散火”作用的药味是

- A. 当归 B. 升麻 C. 生地 D. 黄连 E. 丹皮

78. 一贯煎的功用是

- A. 滋阴补肾 B. 滋阴疏肝 C. 滋阴养血 D. 补肾养肝 E. 清胃滋阴

79. 玉女煎的功用是

- A. 泻火安脾 B. 清心利水 C. 清胃滋阴 D. 滋肾养阴 E. 清胃凉血

80. 旋覆代赭汤中，旋覆花的主要作用是

- A. 下气消痰 B. 消痰利水 C. 宣肺祛痰 D. 降气止呃 E. 以上都不是

81. 下列药物除哪项外，均属于定喘汤的组成部分

- A. 白果、麻黄 B. 苏子、甘草 C. 杏仁款、冬花
D. 生姜、茯苓 E. 黄芩、半夏、桑白皮

82. 半夏厚朴汤的组成药物是

- A. 半夏、厚朴、茯苓、白术、生姜 B. 半夏、厚朴、茯苓、陈皮、甘草
C. 半夏、厚朴、茯苓、生姜、甘草 D. 半夏、厚朴、茯苓、生姜、苏叶
E. 半夏、厚朴、茯苓、白术、甘草

83. 下列哪项不宜使用苏合香丸

- A. 感受时行瘴疠之气，突然昏仆，不省人事，牙关紧闭者
B. 中风、中气，突然昏倒，不省人事，牙关紧闭者

- C. 痰壅气闭，猝然跌仆，牙关紧闭，神昏不语者
D. 中寒气闭，猝然跌仆，牙关紧闭，神昏不语者
E. 暑月感受秽浊之气，吐泻腹痛，烦闷欲绝，不省人事者
84. 补阳还五汤中重用黄芪的意义是
- A. 补气升阳 B. 补气固表 C. 补气生血 D. 补气行血 E. 以上都不是
85. 完带汤所治的带下证的病机是
- A. 脾虚肝郁，湿浊下注 B. 冲任不固，湿浊下注 C. 脾虚肝郁，湿热下注
D. 脾失健运，水湿下注 E. 脾肾阳虚，水湿下注
86. 四逆散的功用是
- A. 疏肝解郁，健脾和营 B. 解肌疏表，清泻里实 C. 透邪解郁，疏肝理气
D. 疏肝止痛，清热泻结 E. 和解少阳，内泻热结
87. 越鞠丸的组成药物是
- A. 香附、麦芽、川芎、苍术、陈皮 B. 苍术、厚朴、陈皮、香附、山栀
C. 菊花、山栀、川芎、甘草、神曲 D. 柴胡、香附、川芎、神曲、陈皮
E. 川芎、山栀、神曲、香附、苍术
88. 消风散的功用是
- A. 疏风养血，清热除湿 B. 祛风胜湿，活血止痛 C. 祛风除湿，活血止痛
D. 祛风清热，养血活血 E. 以上都不是
89. 具有健脾消食，清热祛虫功用的方剂是
- A. 麻子仁丸 B. 肥儿丸 C. 枳术丸 D. 肾气丸 E. 二妙散
90. 桂枝汤的组成药味是
- A. 桂枝、白术、茯苓、桃仁、生姜 B. 桂枝、生姜、大枣、甘草、杏仁
C. 桂枝、芍药、生姜、大枣、大黄 D. 桂枝、芍药、生姜、大枣、人参
E. 桂枝、芍药、生姜、大枣、甘草
91. 龙胆泻肝汤中配用生地、当归的意义是
- A. 滋阴养血 B. 清热解毒 C. 养阴生津 D. 滋肾养肝 E. 健脾消痞

92. 不含有麝香的方剂是
A. 苏合香丸 B. 回阳救急汤 C. 至宝丹 D. 安宫牛黄丸 E. 阳和汤
93. 归脾汤主治证机涉及到的主要脏腑是
A. 脾与肝 B. 脾与心 C. 肾与脾 D. 心与肾 E. 肺与脾
94. 配伍中含有“寓泻于补”原理的方剂是
A. 荆桂术甘汤 B. 六味地黄丸 C. 朱砂安神丸 D. 四逆散 E. 龙胆泻肝汤
95. 制方中蕴含“扶土抑木”原理的方剂是
A. 玉女煎 B. 痛泻要方 C. 柴胡疏肝散 D. 四神丸 E. 金锁固精丸
96. 组成中不含牛膝的方剂是
A. 济川煎 B. 镇肝熄风汤 C. 济生肾气丸 D. 玉女煎 E. 清胃散
97. 吴茱萸汤主治证候不涉及
A. 厥阴寒逆头痛 B. 中焦虚寒，肝胃不和 C. 阳明寒呕
D. 少阴寒甚下利 E. 少阴亡阳厥逆
98. 麻子仁丸的组成中不含
A. 大黄 B. 芍药 C. 枳实 D. 芒硝 E. 厚朴
99. 驱虫剂适宜服法是
A. 饭前服 B. 痛时即取服 C. 临卧服
D. 饭后服 E. 以上都不是
100. 镇肝熄风汤的病机不涉及
A. 肝风内动 B. 气血逆乱 C. 肝肾阴虚
D. 肝气郁结 E. 肝阳偏亢

二、X型选择题：101—125小题。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分（每小题2分，共50分）。

1. 导致胁痛的病机是
A. 肝气郁结 B. 肝阴不足 C. 瘀血阻滞 D. 肝胆湿热

2. 腹胀的后期，常见并发症有
 A. 吐血 B. 黄疸 C. 昏迷 D. 水肿
3. 内伤咳嗽与哪些脏腑相关
 A. 肝 B. 肺 C. 脾 D. 肾
4. 下列哪些是治疗肺肾虚喘的药组
 A. 人参、蛤蚧 B. 胡桃、补骨脂 C. 五味子、紫河车 D. 沉香、磁石
5. “水气凌心”主要是由于
 A. 心阳虚衰 B. 肾阳虚衰 C. 胃阳虚衰 D. 脾阳虚衰
6. 形成肝风内动的原因可有
 A. 外感风邪 B. 邪热炽盛 C. 阴虚阳亢 D. 阴血亏耗
7. 五色主病中，黑色主
 A. 寒证 B. 痛证 C. 瘀血 D. 肾虚
8. 腹痛的辨证要点
 A. 属寒属热 B. 属虚属实 C. 属气属血 D. 属脏属腑
9. 自汗的病因病机有
 A. 肺卫不固 B. 营卫不和 C. 邪热郁蒸 D. 阴虚火旺
10. 髓海不足，则可导致
 A. 脑转耳鸣 B. 胀酸腰软 C. 目无所见 D. 懈怠安卧
11. 饮停于肺可见
 A. 咳嗽气喘 B. 胸闷 C. 痰清稀 D. 胸胁痛疼
12. 与肺、脾、肾三脏功能失调相关的病证有
 A. 水肿 B. 饮证 C. 肺胀 D. 瘰闭
13. 时行感冒的特点是
 A. 传染性强 B. 广泛流行 C. 症状重 D. 辨证属风热者较多
14. 瘰闭与淋证的鉴别要点
 A. 排尿次数多少 B. 排尿是否困难 C. 排尿是否涩痛 D. 每日尿量是否减少

15. 弦脉主病有

- A. 痰饮 B. 痛证 C. 热盛 D. 宿食

16. “治湿不利小便非其治也”的治疗原则，适合下列哪些病证

- A. 痰饮 B. 水肿 C. 泄泻 D. 黄疸

17. 复元活血汤的功效是

- A. 活血祛瘀 B. 疏肝通络 C. 温经止痛 D. 软坚散结

18. 寒热真假，假象常表现在以下哪几个方面

- A. 皮肤 B. 面色 C. 肢体 D. 舌象

19. 用补气法治疗出血其理论基础是

- A. 气能行血 B. 血能载气 C. 气能生血 D. 气能摄血

20. 但头汗出原因有

- A. 虚阳上越 B. 上焦邪热 C. 中焦湿热 D. 外感风热

21. 风邪致病表现有

- A. 身重而痛 B. 皮肤瘙痒 C. 疲乏无力 D. 肢体麻木

22. 功能宣发或肃降肺气、利尿消肿的药物有

- A. 麻黄 B. 黄芪 C. 防己 D. 茅蒡子

23. 影响方剂功用、主治因素有

- A. 药物 B. 剂型 C. 配伍 D. 剂量

24. 各种痹证迁延不愈，可致的病理变化有

- A. 肝肾亏损 B. 气血不足 C. 瘀瘀痹阻 D. 邪舍于心

25. 导致便秘的原因有

- A. 肠胃积热 B. 气机郁滞 C. 气血不足 D. 寒邪外袭